



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по
Республике Бурятия в Заиграевском районе**

Ленина ул., д. 44, п. Заиграево, 670010
тел.: 8(301-36) 41-5-33; Факс: 8 (301-36) 41-5-33
E-mail: zaig@03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 28 » апреля 2021 г.

№ 13

с. Кижинга
(место составления)

При проведении с 01.04.2021 г. по 29.04.2021 г. внеплановой выездной проверки, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Кузьминой Е.А. № 8-Киж-вп от 18.03.2021 г. в отношении **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-Кижингинская средняя общеобразовательная школа», 671406, Республика Бурятия, Кижингинский район, у.Эдэрмэг, ул.Намсараева, 35н; ОГРН 1020300688242, ИНН 0310004911;**

(указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

1. В нарушение требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", регламентирующего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, в помещении пищеблока жарочный шкаф и моечные ванны кухонной и столовой посуды, моечные раковины для обработки сырого мяса и рыбы, сырых овощей не оборудованы локальными вытяжными системами.
2. Нарушается режим обработки мяса, овощей в цехе для обработки сырой продукции, вместо моечных ванн установлены раковины, не соответствующие по объему, в нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.
3. В нарушение требований п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что для обеззараживания воздуха в помещениях, задействованных в приготовлении холодных блюд, цехах и (или) участках порционирования блюд должно использоваться бактерицидное оборудование в соответствии с инструкцией по эксплуатации, фактически в помещениях, задействованных в приготовлении

холодных блюд, участке порционирования блюд не оборудовано бактерицидное оборудование.

4. Поваром Нестеровой Н.В. просрочен срок прохождения гигиенического обучения, последняя дата прохождения – 24.03.2017г. в нарушение п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, установленным законодательством Российской Федерации.

указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оборудовать в помещении пищеблока жарочный шкаф и моечные ванны кухонной и столовой посуды, моечные раковины для обработки сырого мяса и рыбы, сырых овощей локальными вытяжными системами (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения").
2. Раковины в цехе для обработки сырой продукции заменить моечными ваннами, соответствующими по объему (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).
3. Установить бактерицидное оборудование в горячем цехе пищеблока в зоне приготовления холодных блюд, на участках порционирования блюд для обеззараживания воздуха (п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
4. Повару Нестеровой Н.В. пройти гигиеническое обучение (п.2.21. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхне-Кижингинская средняя общеобразовательная школа» .

полное наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ФИО индивидуального предпринимателя либо гражданина

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Заиграевском районе – **« 01 » ноября 2021 г.**

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством порядке.


Заместитель начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по РБ
в Заиграевском районе





подпись

Хантаева У.Д.
Фамилии, инициалы

Копию настоящего предписания получил (а) «18» апреля 2021 г.


(должность)


(подпись)

(Шокурова С.Н.)
(фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Шойропова Сэсэгма Николаевна

Действителен с 21.05.2021 по 21.05.2022